

U 33 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments

Vous êtes employé(e) en qualité de préparateur par la Pharmacie de l'Avenir,
10 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand.

On vous demande :

1. d'exécuter, conditionner et étiqueter, en vue de la délivrance au public, les préparations magistrales et la préparation officinale de la prescription ci-dessous.
2. d'établir les fiches de préparation correspondantes et de compléter l'ordonnancier.

ORDONNANCE		COMMENTAIRES HORS PRESCRIPTION
<p>Docteur Alice DUBOIS Médecine générale 2 rue Ledru 63000 Clermont-Ferrand France Tél. +334 77 26 99 25 632650310 alice.dubois@gmail1.fr</p> <p>Le (date de l'examen)</p> <p>Mr Claude DUPUY 3 rue de la Cathédrale 63000 Clermont-Ferrand Né le 25 août 1949</p>		<p>Les doses maximales Ont été contrôlées</p> <p><i>La cohérence thérapeutique de l'ordonnance n'est pas nécessairement respectée</i></p> <p>Le numéro de lot de cette préparation est 500</p> <p><i>*Vous devez utiliser une poudre titrée de Colchicine au 1/10^{ème}</i></p>
<p>1) Préparation magistrale : Gélules</p> <p>Colchicine* 1 mg Paracétamol 150 mg Extrait sec de prêle 50 mg Excipient qsp 1 gélule n°20</p> <p>2 gélules matin et soir</p>		<p>Le numéro de lot de cette préparation est 501</p>
<p>2) Préparation magistrale : Gel</p> <p>Menthol 0,60 g Carbopol 0,70 g Triéthanolamine 0,70 g Teinture d'arnica 5 g Eau purifiée qsp 45 g</p> <p>Appliquer le soir A mettre en pot</p>		<p>Le numéro de lot de cette préparation est 502</p>
<p>3) Préparation officinale : Cérat</p> <p>Cérat glycérimé 55 g</p> <p>Appliquer sur les zones sèches A mettre en pot</p> <p><i>Alice DUBOIS</i></p>		<p>Le numéro de lot de cette préparation est 502</p>

Les visas des correcteurs apposés sur les fiches de préparation pendant l'épreuve rendent compte du suivi du candidat en cours d'épreuve mais ne valident pas pour autant les opérations conduites.

Examen : Brevet professionnel Préparateur en Pharmacie	Durée : 2h30	Session 2018	Sujet n°85	Page 1/4
Epreuve : U33 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments		Coef 3		

Préparations officinales

Extrait(s) du Formulaire National

Il n'est pas obligatoire, sauf indication contraire, de suivre le mode de préparation

CÉRAT GLYCÉRINÉ

La préparation satisfait à la monographie *Préparations semi-solides pour application cutanée, Crèmes lipophiles* (0132).

DEFINITION

Formule :

Composants	Quantité	Fonction	Référentiel
Cétyle (palmitate de)	10,00 g	Épaississant	Ph. Eur. (1906)
Cire d'abeille blanche	10,00 g	Épaississant	Ph. Eur. (0069)
Glycérol	25,00 g	Agent humectant	Ph. Eur. (0496)
Huile d'amande raffinée	55,00 g	Adoucissant	Ph. Eur. (1064)

PREPARATION

Précaution : ne pas chauffer à une température supérieure à 60 °C.

Dans une capsule, faites fondre au bain-marie à 60 °C le palmitate de cétyle et la cire d'abeille blanche dans l'huile d'amande raffinée. Versez dans un mortier préalablement chauffé à la température appropriée et mélangez avec un pilon préalablement chauffé à la même température. Incorporez le glycérol par petites quantités au mélange huileux en agitant énergiquement jusqu'à obtention d'une masse homogène. Conditionnez en tubes ou en pots.

CARACTERES

Aspect : crème sensiblement blanche, homogène.

Solubilité : non miscible à l'eau.

IDENTIFICATION

Dispersez 2,5 g de cérat glycériné dans 1 mL d'eau R en chauffant au bain-marie à 60 °C. Filtrez sur papier pour éliminer au maximum la couche lipidique. Ajoutez 0,5 mL d'acide nitrique R et mélangez. Déposez à la surface du liquide 0,5 mL de solution de dichromate de potassium R. A la zone de contact, il se développe un anneau bleu.

CLASSE THERAPEUTIQUE

Usage dermatologique : émollient et protecteur.

Examen : Brevet professionnel Préparateur en Pharmacie	Durée : 2h30	Session 2018	Sujet n°85	Page 2/4
Epreuve : U33 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments		Coef 3		

NOM	CARACTERES	SOLUBILITE* (en Parties)	DENSITE	GOUTTES AU GRAMME	LISTE	EXONERATION			INCOMPATIBILITES
						NON DIVISES en prises : concentration maximale % (en poids)	DIVISES en prises : dose limite par unité de prise (en grammes)	QUANTITE maximale de substance remise au public (en grammes)	
Arnica teinture	Liquide jaune br�natre, pr�sentant l'odeur caract�ristique de la fleur d'arnica, de saveur am�re.	miscible � l'alcool, pr�cipitant par addition de son volume d'eau.	0,913	LIII	N�ant	N�ant			Celles de l'alcool
Carbom�res ou Carbopol�	Poudre blanche, inodore et insipide.	Insoluble dans l'eau et les solvants usuels mais, apr�s neutralisation par les hydroxydes alcalins ou les amines, se dissout dans l'eau, l'alcool et la glyc�rine.	0,24	N�ant	N�ant	N�ant			Certains cations m�talliques : Ca, Zn, Mg, Al, etc. Certains principes actifs cationiques : sulfate de n�omycine, chlorhydrate de prom�thazine, chlorhydrate de proc�ine, chlorhydrate de diph�nyldramine. Les essences de citron, orange, pamplemousse et autres hesp�rid�s. L'ichtammol et les acides diminuent la viscosit� des gels de Carbopols ⁽¹⁾ .
Cellulose microcristalline	poudre blanche ou sensiblement blanche, fine ou granuleuse.	pratiquement insoluble dans l'eau, dans l'ac�tone, dans l'�thanol anhydre, dans le tolu�ne, dans les acides dilu�s et dans une solution d'hydroxyde de sodium � 50 g/l.		N�ant		N�ant			N�ant
C�tyle palmitate ou Blanc de baleine, Cire de cachalot, C�tine, Ambre blanc, Spermac�ti.	Masse blanche brillante, cassante, toucher onctueux Point de fusion 45 � 52 �C	Insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, soluble dans les huiles grasses	0,941 � 0,959	N�ant	N�ant	N�ant			N�ant
Cire d'abeille blanche	Pastilles ou plaques blanches ou blanc jaun�tre, translucides en sections minces, � cassure � grains fins, mate et non cristalline. Maintenus dans la main, ils deviennent mous et mall�ables. odeur caract�ristique non rance. Insipide et ne collant pas aux dents. Point de fusion : 61 � 66�C	Eau : pratiquement insoluble - Alcool � 90 % : partiellement soluble - Huiles grasses - compl�tement soluble - Huiles essentielles : compl�tement soluble	0,96	N�ant	N�ant	N�ant			N�ant
Colchicine	Poudre amorphe ou fines aiguilles blanches ou faiblement jaun�tre, inodore, de saveur am�re et persistante.	Soluble dans l'eau, l'alcool et le chloroforme, peu soluble dans l'�ther.	1	N�ant	I	En application sur la peau			Celles des alcalo�ides : eau de chaux, solutions alcalines, sels alcalins (pr�cipitation de la base de son sel) ; solutions iodo-iodur�es, iode, tanins, bromures, iodures, chlorures, fluorures, etc.
						0,01 %		0,02 g	
						Autres formes			
						0,005 %	0,001 g	0,01 g	

Examen : Brevet professionnel Préparateur en Pharmacie	Durée : 2h30	Session 2018	Sujet n°85	Page 3/4
Epreuve : U33 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments		Coef 3		

Eau purifiée	Liquide limpide, incolore, inodore même à l'ébullition et insipide.	Miscible en toutes proportions à l'alcool et à la glycérine.	1	XX	Néant	Néant	Aucune
Glycérol ou glycérine	liquide sirupeux, incolore à froid, saveur chaude et sucrée	Eau = miscible Alcool = miscible	1,26	Néant	Néant	Néant	borate + carbonates ou bicarbonates alcalins > dégagement de CO2 (remplacer la glycérine par l'eau distillée) (idem avec borate + salicylates), HNO3, acide chromique.
Huile d'amande raffinée ou H.A.douce vierge	Liquide limpide, transparent, jaune pâle, de faible odeur caractéristique, d'odeur douceâtre caractéristique.	Alcool à 90% : peu soluble	0,915	Néant	Néant	Néant	Baume du Pérou
Lactose	Poudre cristalline blanche, de saveur très légèrement sucrée	Soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool		Néant	Néant	Néant	Nitrate de K, KMnO4, KCl2, bichromates = risque d'explosion.
Menthol	longues aiguilles prismatiques, transparentes et brillantes, odeur et saveur intense de menthe	alcool = très soluble huile grasse ou huile de vaseline = 4 p.huiles essentielles = soluble. eau = insoluble		Néant	Néant	Néant	phénols, chloral, camphre, gaïacol, ac. Salicylique, antipyrine, résorcine = mélange eutectique (liquide ou pâteux)
Paracétamol	poudre cristalline blanche, inodore, de saveur amère	eau = assez soluble alcool = facilement soluble		Néant	Néant	Néant	Aucune
Prêle extrait sec	poudre marron clair, odeur faible	Miscible à l'eau et à l'alcool avec formation d'un léger trouble.		Néant	Néant	Néant	Néant
Silice colloïdale hydratée ou Lévilite® ou Tixosil®	Poudre blanche amorphe, fine, légère, inodore et insipide.	pratiquement insoluble dans l'eau, dans les solvants organiques et dans les acides minéraux à l'exception de l'acide fluorhydrique. Soluble dans les solutions chaudes d'hydroxydes alcalins.		Néant	Néant	Néant	Aucune
Triéthanolamine	Liquide limpide, incolore ou jaune pâle, visqueux, très hygroscopique à odeur légèrement aminée.	Eau à 20 °C : miscible, eau à 100 °C : miscible - Alcool à 90% : miscible	1,125	Néant	Néant	Néant	

***Rappel : Termes descriptifs de solubilité :**

Termes descriptifs	Quantités approximatives de solvant en volumes pour une partie en masse de corps
Très soluble	Inférieur à 1 partie
Facilement soluble	De 1 à 10 parties
Soluble	De 10 à 30 parties
Assez soluble	De 30 à 100 parties
Peu soluble	De 100 à 1000 parties
Très peu soluble	De 1000 à 10000 parties
Pratiquement insoluble	Plus de 10000 parties

Examen : Brevet professionnel Préparateur en Pharmacie	Durée : 2h30	Session 2018	Sujet n°85	Page 4/4
Epreuve : U33 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments		Coef 3		